

STIHL SNAGA BATERIJE.

PERFORMANSE SA SISTEMOM ZA
PRIVATNE KORISNIKE I PROFESIONALCE

AI

AS
SYSTEM

AK
SYSTEM

AP
SYSTEM



STIHL





DORASTAO SVAKOM IZAZOVU

Radite efikasno i bez opterećenja: Sa STIHL baterijskom tehnologijom možete bez napora da obavljate i najzahtevnije zadatke. Uvek imate pri ruci odgovarajuću opremu sa neophodnim performansama i izdržljivošću za vaš baštovanski ili profesionalan rad. Zato što naša baterijska snaga kombinuje snagu, ergonomiju i iskustvo.

INOVATIVNO ODRŽIVO RAZNOLIKO KAO I SAMA PRIRODA

SOFISTICIRANA I SNAŽNA TEHNIKA

Snažne litijum-jonske baterije i sofisticirane, optimalno usklađene komponente nude izuzetno visok nivo efikasnosti. Inovativna EC elektronika motora obezbeđuje konstantno jake performanse.

IZUZETAN KVALITET DO NAJSITNIJIH DETALJA

STIHL baterijska tehnologija se ističe svojom vrhunskom izradom, velikom izdržljivošću i profesionalnim standardima. Zasnovano na skoro 100 godina iskustva u izradi motorne opreme.

PRAKTIČNA RAZNOVRSNOST KOJA ISPUNJAVA SVE ZAHTEVE

Naše fleksibilne linije baterija nude odgovarajući model i potrebnu dodatnu opremu za svaku namenu. Bez obzira da li ste početnik, zaljubljenik u baštovanstvo ili profesionalni korisnik.

Brže do željenog proizvoda:

Da li želite da naručite STIHL proizvode onlajn ili vam je potrebno više informacija o našoj baterijskoj tehnologiji? Za više informacija posetite stihl.rs ili kontaktirajte najbližeg STIHL specijalizovanog prodavca.



SNAŽNE PERFORMANSE SA BATERIJSKIM SISTEMOM.

SNAŽNI BATERIJSKI UREĐAJI KOJI ISPUNJAVAJU SVE ZAHTEVE

Sa naše četiri baterijske linije, uvek imate pri ruci pravi uređaj - od spontanih malih poslova u bašti kod kuće pa sve do zahtevnih primena u profesionalnom okruženju. Bilo da izaberete uređaj iz AI linije, koristite AS ili AK sistem ili više volite AP sistem za profesionalce: Naši uređaji imaju izuzetne performanse i iznenađujuće su laki.

Zbog veće preglednosti, svaka linija baterije ima svoju šifru boje. Na taj način lako možete da pronađete proizvod koji najviše odgovara vašim zahtevima.



ZA SPONTANE RADOVE

Brzi i laki uređaji sa integrisanom baterijom. Idealni za orezivanje žive ograde, uklanjanje lišća ili održavanje ivica travnjaka.



ZA ŠIROK SPEKTAR RADOVA OKO KUĆE I BAŠTE

Kompaktni i praktični uređaji sa zamenljivim baterijama. Za orezivanje drveća i žbunja, za usitnjavanje zelenog otpada ili za radove sa drvetom. Kao i za manje poslove čišćenja u radionici ili garaži.



ZA AMBICIOZNE RADOVE U BAŠTI

Fleksibilan asortiman uređaja sa visokim performansama i zamenljivim baterijama. Za negu travnjaka, orezivanje žbunja i živih ograda ili uklanjanje lišća, pokošenog i otpalog.



ZA PROFESIONALNU UPOTREBU

Širok spektar izuzetno snažnih profesionalnih uređaja. Za profesionalno održavanje pejzaža, bašte i drveća i komunalne poslove.



SADRŽAJ

AI LINIJA	8	APII AP SISTEM	38
Baterijske makaze za živu ogradu	11	Mogućnosti kombinovanja baterija	41
Baterijski trimer za travu	11	Baterijske motorne testere	44
Baterijski duvači	11	Baterijski rezač visokih grana	47
		Baterijska motorna kosa	48
		Baterijske makaze za živu ogradu velikog dometa	49
		Baterijska mašina za sečenje	50
		Baterijska mašina za čišćenje	50
		Baterijske prskalice	51
		Baterijski duvači	51
		Baterije AP, AR L i uređaji za punjenje	52
		Opseg baterije, vreme punjenja i vreme rada baterije	54
AS SISTEM	12		
Baterijski sekač za drvo i dodatna oprema	15		
Baterijske makaze za žbunje i dodatna oprema	16		
Baterijski ručni usisivač i dodatna oprema	18		
Baterija, punjač, vreme punjenja i vreme rada baterije	19		
AK SISTEM	20	BATERIJSKA SNAGA UKRATKO	56
Mogućnosti kombinacija baterija	23	VODIČ KROZ BATERIJSKE PROIZVODE	70
Baterijske motorne testere	24	LEGENDA	73
Baterijske makaze za živu ogradu	25		
Baterijski rezač za visoke grane	26		
Baterijske makaze za živu ogradu velikog dometa	26		
Baterijska motorne kose	27		
Baterijski duvači	29		
Baterijska kosačica	32		
Dodatna oprema	34		
Opseg baterije, vreme punjenja i vreme rada baterije	36		



ZAVRŠITE POSAO SA DUPLO VIŠE SNAGE!

NABAVI BESPLATNU AP ILI AR BATERIJU

Kupite STIHL uređaj iz AP segmenta sa preporučenom AP ili AR baterijom i dobijate istu takvu bateriju na poklon.
Kupite dve AP ili AR baterije po Vašem izboru i dobijate na poklon treću, istu takvu bateriju.
Dok traju zalihe

Iskoristite već sad našu specijalnu ponudu kod obližnjeg specijalizovanog prodavca STIHL proizvoda.



VAŠA NOVA BAŠTENSKA SNAGA. UVEK SPREMNI.



VRHUNSKA SNAGA BATERIJE ZA MALE SPONTANE POSLOVE U BAŠTI

Čak i u malim baštama nailazimo na brojne izazove. Da biste mogli da se koncentrišete na osnovne stvari i spontano započnete sa radom, uređaji iz naše AI linije nude vam najviši nivo lakoće korišćenja. Zahvaljujući integrisanoj bateriji, naši uređaji su odmah spremni za upotrebu i samo ih treba priključiti u utičnicu za punjenje. Lepo je kada je baštovanstvo tako jednostavno.



AI LINIJA

MANJI RADOVI U BAŠTI
OBAVITE TO SPONTANO

- Za privatnu upotrebu
- Za male spontane radove u bašti
- Sa integrisanom baterijom za brzo i jednostavno rukovanje



ZA MALE RADOVE U BAŠTI



**HSA 45**18 V • 2,3 kg^①

Veoma lagane baterijske makaze za živu ogradu sa visokim performansama sečenja, za orezivanje žbunja i žive ograde u zoni oko kuće. Jednostrano naoštreni noževi sa razmakom zuba od 24 mm, integrisana zaštita od posekotina, ušrafljena zaštita vodilice, zamenljiva AS 2 litijum-jonska baterija sa indikatorom nivoa napunjenosti. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Dužina reza **50 cm**
Kataloški broj **4511 011 3501**

16.499 RSD***146 EUR******BGA 45**18 V • 5 N^② • 2,2 kg^①

Praktičan baterijski duvač za čišćenje malih površina. Okrugla mlaznica, integrisana litijum-jonska baterija (45 Wh) sa indikatorom statusa napunjenosti. Vreme punjenja baterije 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

Kataloški broj **4513 011 5900**

16.499 RSD***146 EUR******FSA 45**18 V • 0,24 kW^③ • 2,3 kg^①

Kompaktan baterijski trimer za travu za jednostavno trimovanje i čišćenje oko kuće. Integrisana litijum jonska baterija (36 Wh) sa indikatorom statusa napunjenosti, osovnom koja može da se podešava bez alata i cevnom ručkom, podesivim radnim uglom jedinice za košenje za vertikalno rezanje ivica, laka promena između PolyCut noža i žice za košenje bez zamene glave za košenje, odstojnik. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Kataloški broj **4512 011 5701**

16.499 RSD***146 EUR****

Cene u ovoj brošuri su neobavezujuće maloprodajne u RSD, preporučene od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas obratite se STIHL specijalizovanom prodavcu. **stihl.rs.**

OPSEG BATERIJE^④ (PRIMER UPOTREBE)**VREME RADA PO PUNJENJU BATERIJE^⑤ (DO...)****HSA 45**

Do ... žive ograde

80 m²

40 min

BGA 45Kod suvog lišća na
asfaltu do ...200 m²

10 min

FSA 45Ivice travnjaka do... /
površine travnjaka do...250 m / 50 m²

20 min / 12 min

*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

① Težina uključujući bateriju

② Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača

③ Više uporednih vrednosti za benzinske trimere možete da pronađete na **stihl.rs**

④ Vrednosti su referentne vrednosti i mogu da se razlikuju u zavisnosti od materijala koji se seče

⑤ Navedena vremena rada po punjenju baterije i podaci o površini su referentne vrednosti i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i materijala koji se seče.


⑥ Objašnjenje simbola na strani 99

KOMPAKTNA SNAGA OKO KUĆE I U BAŠTI

PRAKTIČNA SNAGA BATERIJE ZA UDOBAN RAD

Savršeno za povremeno održavanje bašte i imanja, ili manje poslove čišćenja u radionici i u garaži.

Kompaktni, praktični uređaji iz AS sistema, sa zamenljivim baterijama, za ambiciozne, privatne upotrebe su jednostavni za držanje u ruci i istovremeno snažni. Osetite koliko od sada brzo i povoljno možete da završite svoje projekte.





AS SISTEM

ŠIROK SPEKTAR POSLOVA OKO KUĆE I BAŠTE
MOŽETE DA OBAVLJATE JEDNOSTAVNO

- Za privatnu upotrebu
- Za održavanje imanja i vrta, kao i za manja čišćenja
- Sa snažnom AS 2 baterijom



ZA ŠIROK SPEKTAR POSLOVA OKO KUĆE I BAŠTE

AS SISTEM - JEDNA BATERIJA ZA SVE UREĐAJE



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg^①



Višenamenski baterijski sekač za drvo. Za orezivanje drveća i žbunja, za usitnjavanje zelenog otpada i za gradnju drvetom. Sa 1/4" PM3 lancem za testere za visoke performanse sečenja i moćne rezove. Ručka otporna na klizanje i veoma dobra ergonomija. Zamena lanca bez alata, fleksibilni zaštitni poklopac za bezbedan rad, sa indikatorom nivoa napunjenosti.

U komplet je uključeno:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Light vodilica, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3 lanac testere, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Transportna torba crna/narandžasta sa ušicama za kačenje na zid

Komplet GTA 26 sa AS 2 i AL 1

Dužina reza 10 cm
Kataloški broj GA01 011 6910

19.999 RSD*
177 EUR**



NOVO VRATILO

Vratilo dohvata za 150 cm, ergonomski postavljene ručke i stabilno vođenje GTA 26. Sa integrisanom kukom za granu, može da se montira na GTA 26 bez alata, od aluminijuma, težine 1,3 kg.

Za GTA 26
Kataloški broj
GA01 820 5000

9.700 RSD*
86,65 EUR**



FUTROLA

Omogućava nošenje GTA 26 za pojasom, kao i brz pristup pri radu. Podesivi kaiš za noge fiksira futrolu na butini i daje veću udobnost nošenja. Dodatni kaiš čvrsto drži GTA 26 u futrolu.

Za GTA 26
Kataloški broj
GA01 490 1700

3.280 RSD*
29,29 EUR**



1/4"-PM3 LANAC TESTERE ZA MOĆNE REZOVE SA GTA 26

Lanac testere od 1/4" PM3 i brzina lanca od 8 m/s obezbeđuju brzo napredovanje u radu i čist rezultat rezanja. Zahvaljujući poklopcu lančanika sa krilnom maticom, zamena lanca na GTA 26 je laka i nije vam potreban alat. Informacije o 1/4"-PM3 lancu za testere za vodilicu Light možete da pronađete na **stihl.rs**.



*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

① Težina bez baterije, sa garniturom za sečenje

② Objašnjenje simbola na strani 99

**HSA 26**10,8 V • 0,8 kg^①

Kompaktne baterijske makaze za žbunje sa nožem za žbunje za skraćivanje i održavanje manjih, zimzelenih živih ograda i ukrasnog drveća sa malim listovima. Nož za žbunje sa optimizovanom STIHL geometrijom noža za optimalne rezultate rezanja. Sa nožem za travu i za rezanje ivica travnjaka. Neklizajuća ručka za upravljanje za savršenu ergonomiju, brzu zamenu oštrice bez alata, sa indikatorom statusa napunjenosti tako da u svakom trenutku možete da pratite preostali kapacitet baterije. AS 2 baterija odgovara samo proizvodima AS sistema i nije kompatibilna sa HSA 25.

U komplet je uključeno:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 Vh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Nož za žbunje, dužina reza 20 cm, uklj. zaštitu za oštricu/nož
- 1 × Nož za travu, širina reza 12 cm, uklj. zaštitu za oštricu/nož
- 1 × Transportna torba crna/narandžasta sa ušicama za kačenje na zid

Komplet HSA 26 sa AS 2 i AL 1

Dužina reza **20 cm**
Kataloški broj **HA03 011 3506**

16.499 RSD*
146 EUR**

**TELESKOPSKA DRŠKA**

Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Jednostavno i brzo povezivanje sa HSA 26 kao i jednostavna zamena AS 2 baterije u ručki. Kontinuirano produžavanje teleskopa od 95 - 110 cm, podesiv radni ugao od 125°, točkovi sa glatkim kretanjem, mekana ručka. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25.

Za HSA 26
Kataloški broj
HA03 710 7100

7.300 RSD*
65,21 EUR**

**NOVO****HSA 30**10,8 V • 2,0 kg^①

Ultra lagane, ergonomske baterijske makaze za živu ogradu sa dobrim performansama rezanja za orezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. 45 cm dužina reza. Laserski sečeni, dijamantski brušeni noževi sa razmakom između zubaca od 22 mm, integrisana zaštita od sečenja, zašrafljena zaštita vodilice, zamenljiva AS 2 litijum-jonska baterija sa indikatorom nivoa napunjenosti.

HSA 30 bez baterije i punjača, uključujući nož za grmlje

Dužina reza **45 cm**
Kataloški broj **HA08 011 3501**

11.899 RSD*
105 EUR**

Komplet HSA 30 sa AS 2 i AL 1

Dužina reza **45 cm**
Kataloški broj **HA08 011 3507**

17.499 RSD*
155 EUR**

*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

① Težina bez baterije, nožem za gusto žbunje

② Težina bez baterije

③ Više uporednih vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stihl.rs



NOVO FSA 30

10,8 V • 0,24 kW[Ⓢ] • 2,1 kg[Ⓢ]

Prvi baterijski trimer u AS sistemu za jednostavno trimovanje i čišćenje u blizini kuće. Kompaktan dizajn, zamenljiva litijum-jonska baterija AS 2 (28 WH) sa indikatorom nivoa napunjenosti, teleskopskim vratilom i ručkom u obliku luka koja može da se podesi bez alata. Sklopiva odstojna šipka, podesivi radni ugao jedinice za košenje, dodatna zakretna glava za košenje do 90° za vertikalno sečenje ivica. Jednostavna promena između PolyCut 3-2 i opcione glave za košenje, do 6 zamenskih noževa može da se nosi direktno na uređaju.

FSA 30 bez baterije i punjača,
Kataloški broj FA10 011 5700

11.899 RSD*
105 EUR**

Komplet FSA 30 sa AS 2 i AL 1
Kataloški broj FA10 011 5710

17.499 RSD*
155 EUR**



GLAVA ZA KOŠENJE POLYCUT 3-2

Glava za košenje PolyCut 3-2 pravi je izbor za efikasno košenje trave srednje visine i precizno održavanje ivica travnjaka. Alat za sečenje opremljen je sa dva robusna, pokretna plastična noža koji se menjaju lako i bez dodatnog alata.

Ⓢ Težina bez baterije, sa alatom za rezanje i zaštitom
Ⓢ Objašnjenje simbola na strani 99

**SEA 20**10,8 V • 1,1 kg^①

Praktični baterijski ručni usisivač za usisavanje i čišćenje manjih suvih površina u garaži, radionici ili automobilu. Sa uklonjivim kontejnerom za sakupljanje za lako pražnjenje i čišćenje. Mlaznica za fuge i univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za četke za različite primene. Rešenje za zaključavanje omogućava kontinuirani rad bez pritiskanja ručice prekidača. Vrlo dobar efekat filtera zahvaljujući dvostepenom sistemu filtera. Stanje napunjenosti baterija AS 2 može da se vidi na LED ekranu pritiskom na dugme.

U komplet je uključeno:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Mlaznica za fuge
- 1 × Univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje
- 1 × Produžna cev, 49 cm
- 1 × Usisno crevo
- 1 × Transportna torba

Komplet SEA 20 sa AS 2 i AL 1
Kataloški broj **SA03 011 7315**

16.499 RSD*
146 EUR**



DODATNA OPREMA: **PAPIRNI FILTER ZA SEA 20**

Papirni filter SEA 20 posebno se lako čisti jednostavnim izbacivanjem i stoga može da se koristi duže. S vremena na vreme, međutim, preporučljivo je promeniti papirni filter kako bi se održala efikasnost i pouzdanost baterijskog ručnog usisivača.

**SET MINI MLAZNICA**

Komplet dodatne opreme za baterijski ručni usisivač SEA 20, koji se sastoji od tri produžne cevi i mlaznica koje međusobno mogu da se kombinuju. Za čišćenje posebno uskih ili teško dostupnih područja, kao na primer prostora između radijatora.

Sadrži:

- 1 × Adapter
- 2 × Produžna cev
- 3 × Mlaznica
- 1 × Kesa za skladištenje

Za SEA 20
Kataloški broj **SA03 007 1000**

2.531 RSD*
22,60 EUR**

*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

① Težina bez baterije i mlaznica
② Objašnjenje simbola na strani 99

**BATERIJA AS 2**

Lagana, kompaktna i snažna baterija od 10,8 V Kompatibilna sa svim uređajima od 10,8 V iz STIHL AS sistem (ne HSA 25). 28 WH, težina 0,2 kg. IPX4 sertifikovano.

4.999 RSD*
44 EUR**

Kataloški broj **EA02 400 6500**

**STANDARDNI PUNJAČ AL 1**

230 V. Kompatibilan sa STIHL AS 2 baterijama. Sa prikazom radnog statusa (trepćući LED). Namotavanje kabla čičak trakom. Moguća montaža na zid.

4.999 RSD*
44 EUR**

Kataloški broj **EA03 430 2500**

AS 2**ENERGIJA BATERIJE[Ⓢ]**

28 Wh

KAPACITET VREMENA PUNJENJA BATERIJE: 80 % / 100 %

60 min / 80 min

**OPSEG BATERIJE[Ⓢ]
(PRIMER UPOTREBE)****VREME RADA PO PUNJENJU
BATERIJE[Ⓢ] (DO...)****GTA 26**

Za sečenje grana (4 cm Ø)
do ...



80 rezova

25 min

HSA 26

Kod trimovanja
do ...



30 žbunova u obliku kugli

110 min

NOVO HSA 30

Do ... Žive ograde

50 m²

50 min

NOVO HSA 40

Do ... Žive ograde

80 m²[Ⓢ]80 min[Ⓢ]**NOVO FSA 30**

Ivice travnjaka do .../
površine travnjaka do ...

200 m / 45 m²

19 min

SEA 20

-

14 min

[Ⓢ] Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelije.

Sadržaj energije raspoloživ tokom primene je manji čime se produžava vek trajanja

[Ⓢ] Vrednosti su referentne vrednosti i mogu da se razlikuju u zavisnosti od materijala koji se seče

[Ⓢ] Navedena vremena rada po punjenju baterije i podaci o površini su referentne vrednosti i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i materijala koji se seče.

[Ⓢ] Odnosi se na dve AS 2 baterije

SVE DRŽITE POD KONTROLOM

OVLAĐAJTE SVAKIM POSLOM U VAŠOJ BAŠTI

Dizajnirajte svoju baštu kako ste zamislili: sa zadovoljstvom i lakoćom. Bilo da se radi o nezi travnjaka, orezivanju živih ograda, testerisanju drveta i još mnogo toga drugog - uz našu suverenu snagu sa AK sistemima ste potpuno opušteni bez obzira na posao koji obavljate. Brojne performanse, velika izdržljivost i mala težina se ovde kombinuju. Zahvaljujući velikom izboru uređaja, pri ruci uvek imate pravi alat i možete da kombinujete baterije iz AK sistema sa bilo kojim uređajem.





AK-SISTEM

SAMOUVERENO IZVODITE
AMBICIOZNE PROJEKTE


- Za zahtevnu, privatnu upotrebu
- Za veće radove u kućnoj bašti
- Sa zamenljivim i snažnim AK litijum-jonskim baterijama
- AK baterije su kompatibilne sa svim uređajima iz AK sistema



ZA AMBICIOZNE RADOVE U BAŠTI



AK SISTEM - JEDNA BATERIJA ZA SVE UREĐAJE



NAŠA PREPORUKA BATERIJE ZA VAŠ UREĐAJ

NA SLEDEĆIM STRANICAMA MOŽETE DA IH PRONAĐETE **AK 10** **AK 20** **AK 30** **AK 30 S** OZNAČENE OVIM SIMBOLIMA

U obzir se uzima najbolja kombinacija performansi uređaja, trajanja baterije i raspodele težine.



AK 20

MSA 60 C-B36 V • 0,9 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③

Lagana i laka za upotrebu baterijska motorna testera za povremeno održavanje imanja i jednostavan ručni rad. 1/4" PM3 lanac testere za visoke performanse rezanja i čist rezultat, ergonomska ručka sa funkcijom potencijometra za beskonačno promenljivo regulisanje brzine, STIHL brzi zatezač lanca za zatezanje lanca testere bez alata, providni rezervoar za ulje za laku vizuelnu kontrolu nivo napunjenosti.

MSA 60 C-B bez baterije i punjača^①Dužina reza **30 cm**Kataloški broj **MA04 011 5804**
23.499 RSD*
208 EUR**
Komplet MSA 60 C-B sa AK 20 i AL 101^①Dužina reza **30 cm**Kataloški broj **MA04 011 5814**
39.999 RSD*
354 EUR**


*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

B = STIHL brzo zatezanje lanca
C = Komfor verzija

① Više uporednih vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na **stihl.rs**


③ Težina bez baterije, vodilice i lanca testere

AK 10

**HSA 50**36 V • 2,9 kg[Ⓢ]

Lagane i tihe baterijske makaze za živu ogradu za orezivanje žbunja, gustog rastinja i živih ograda srednje veličine. Sečene laserom, dijamantski brušene i kaljeni noževi, geometrija oštrice u obliku suze za savršene rezove i zdravu živu ogradu. Udoban rad sa uštedom energije zahvaljujući optimalno izbalansiranoj uređaju, ergonomski oblikovanoj ručki za upravljanje, cevastoj ručki sa unutrašnjim prekidačem i maloj težini. Zašrafljena zaštita vodilice noža za rad sa manje habanja u blizini zemlje ili duž zidova.

HSA 50 bez baterije i punjača

Dužina reza **50 cm**Kataloški broj **4521 011 3564****19.999 RSD*****177 EUR******Komplet HSA 50** sa AK 10 i AL 101Dužina reza **50 cm**Kataloški broj **4521 011 3578****31.499 RSD*****279 EUR******UČINITE SVOJU ŽIVU OGRADU PRIVLAČNOM**

Skenirajte QR kod i dobićete mnogo praktičnih saveta o tome kako da optimalno negujete svoju živu ogradu.

Ⓢ Težina bez baterije, sa vodicom i lancem za testere

Ⓢ Sa vodicom i lancem testere

Ⓢ Težina bez baterije

Ⓢ Objašnjenje simbola na strani 99

HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6 kg^②



AK 20

Lagani baterijski rezač visokih grana velikih performansi sečenja za sve vrste radova na održavanju drveća. 1/4"-PM3 lanac testere i bočno zatezanje lanca. Sa kukama za grane za jednostavno uklanjanje isečaka sa drveta, poluprozirnim rezervoarom za ulje, ergonomskom kontrolnom jedinicom i deljivom osovinom za lak transport i skladištenje koje štedi prostor. Ukupna dužina 280 cm.



HTA 50 bez baterije i punjača^③
Kataloški broj LA02 011 6404

37.499 RSD*
332 EUR**

Komplet HTA 50 sa AK 20 i AL 101^④
Kataloški broj LA02 200 0015

53.999 RSD*
478 EUR**

HLA 56

36 V • 3,8 kg^②



AK 20

Lagane baterijske makaze za živu ogradu za orezivanje visokih živih ograda i žbunja u kućnoj bašti. Noževi u obliku suze brušeni sa jedne strane, ugao noža može da se podesi u nivoima - 45° do + 90°, rasklopiva drška za jednostavan transport. Dužina za transport 115 cm, ukupna dužina 210 cm.



HLA 56 bez baterije i punjača
Dužina reza **45 cm**
Kataloški broj HA01 011 2914

29.299 RSD*
260 EUR**



*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

① Više uporednih vrednosti za benzinske motorne rezače visokih grana možete da pronađete na **stihl.rs**

② Težina bez baterije, vodilice i lanca testere

③ Sa vodicom i lancem testere

④ Težina bez baterije

FSA 5736 V • 0,4 kW[Ⓢ] • 2,7 kg[Ⓢ]

AK 10

Izuzetno lagan i jednostavan za upotrebu baterijski trimer za negu travnjaka i ivica travnjaka u zonama u blizini kuće. Prečnik kruga rezanja od 280 mm, podesiva dužina osovine pritiskom na dugme i podešavanje ručke bez alata. Odstojnici za košenje oko prepreka kao što su drveće i žbunje. Mekana ručka sa optimizovanom logikom upravljanja. AutoCut C 3-2 glava za košenje koja može da se menja spolja bez alata. Alternativno, kao dodatni pribor, dostupna je glava za košenje PolyCut 3-2 sa plastičnim noževima.



FSA 57 bez baterije i punjača
Kataloški broj 4522 011 5734

19.999 RSD*
177 EUR**

Komplet FSA 57 sa AK 10 i AL 101
Kataloški broj 4522 011 5748

31.999 RSD*
283 EUR**



ODGOVARAJUĆE POLYCUT GLAVE ZA KOŠENJE

PRONAĐITE NA **STIHL.RS**



PROFESIONALNI-SAVET

POLYCUT VODENI NOŽEVI



Da li ste znali da PolyCut plastični noževi traju duže kada se čuvaju u vodi? Oštrice apsorbjuju deo vlage i postaju manje lomljive, smanjujući habanje kada dođu u kontakt sa stubovima ograde ili tvrdim ivicama. Naravno, isto važi i za naše strune za košenje. Da biste dodatno povećali izdržljivost PolyCut noževa, čim se jedna strana istroši, jednostavno ih okrenite, a zatim nastavite da kosite neistrošenom stranom.



Ⓢ Više uporednih vrednosti za benzinske trimere možete da pronađete na **stihl.rs**

Ⓢ Težina bez baterije, sa alatom za rezanje i zaštitom

Ⓢ Objasnjenje simbola na strani 99





AK 20

BGA 5736 V • 9 N^③ • 2,3 kg^④

Prijatno tih baterijski duvač. Za izduvavanje lišća, trave, papira i drugog otpada u blizini kuće. Okrugla mlaznica, mekana ručka i trostepena cev za duvanje podesiva po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema.

BGA 57 bez baterije i punjača
Kataloški broj **4523 011 5964**

19.999 RSD*
177 EUR**

Komplet BGA 57 sa AK 20 i AL 101
Kataloški broj **4523 011 5978**

31.499 RSD*
279 EUR**



*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore
④ Više uporednih vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stihl.rs

② Težina bez baterije, sa alatom za rezanje i zaštitom
③ Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača
④ Težina bez baterije
⑤ Objašnjenje simbola na strani 99

DODATNA
OPREMA:
**UGRADNI
KOMPLET
VREĆA ZA
SAKUPLJANJE
OTPADA**



Vidi stranu 34

AK 20

**UKLJUČENO: CEV ZA DUVANJE I VREĆA
ZA SAKUPLJANJE OTPADA**



SHA 56

36 V • 4,2 kg^①



Praktičan 2 u 1 uređaj za usisavanje lišća i ostataka orezane žive ograde, kao i za razduvavanje lišća i papira. Pretvaranje vakuumske usitnjivača u duvač sasvim je jednostavno i bez alata. Veoma dobra ergonomija kod oba načina rada, zahvaljujući rotirajućoj ručki sa promenljivim regulatorom brzine. Kao usitnjivač sa dodatnom prednjom ručkom, metalnom zvezdicom za seckanje i postavljenim remenom za nošenje. Standardna vreća za sakupljanje otpada okačena je na usisnu cev i nudi maksimalan prostor za noge zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu. Vreća za sakupljanje otpada za nošenje na leđima dostupna je kao dodatak. Kao duvač sa okruglom mlaznicom i dvostepenom duvaljkom podesivom po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema.

SHA 56 bez baterije i punjača
Kataloški broj **SA02 011 7104**

31.499 RSD*
279 EUR**

Komplet SHA 56 sa AK 20 i AL 101
Kataloški broj **SA02 200 0006**

47.999 RSD*
425 EUR**



SHA 56 - JEDAN UREĐAJ, DVE PRIMENE

Kao praktičan uređaj 2 u 1, SHA 56 je i vakuumske usitnjivač i duvač u jednom. Pretvaranje vakuumske usitnjivača u duvač - ili obrnuto - lako se izvodi i bez alata. Ručka može da se rotira za 180 stepeni. Ovo osigurava odličnu ergonomiju kod oba načina rada. Vreća za sakupljanje otpada brzo i lako se kači za usisnu cev, tako da će SHA 56 brzo biti spreman za upotrebu.



Pregled vremena punjenja baterije, vremena rada po punjenju baterije i opsega baterija možete da pronađete na stranicama **54 i 55** i na **stihl.rs** pod STIHL baterijska tehnologija - vreme rada i vreme punjenja.

*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

① Težina bez baterije, u usisnom režimu

② Više uporednih vrednosti za kombinovane benzinske motore možete da pronađete na **stihl.rs**

③ Težina bez baterije i kombinovanog alata

④ Kod duvača BG-KM zaštita za uši je neophodna

⑤ Objašnjenje simbola na strani 99



**AK 20****NOVO
RMA 235**36 V • 13,0 kg^①

Lagana, pokretnija baterijska kosačica sa širinom košenja od 33 cm za male travnjake. Sa automatskom regulacijom brzine i oštricom sa optimizovanim protokom za duže vreme rada, centralnim podešavanjem visine košenja i sklopivom ručkom sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 30 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 235 bez baterije i punjača
Kataloški broj 6311 011 1416

23.499 RSD*
208 EUR**

Komplet RMA 235 sa AK 20 i AL 101
Kataloški broj 6311 200 0049

39.999 RSD*
354 EUR****AK 20****NOVO
RMA 239 C**36 V • 15,0 kg^①

Lagana, pokretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 37 cm za travnjake srednje veličine. Sa automatskom regulacijom broja obrtaja i sečivom sa optimizovanim protokom za duže vreme rada. Centralno podešavanje visine košenja kao i sklopiva ručka sa dve podesive visine za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 40 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 239 C bez baterije i punjača
Kataloški broj 6320 011 1436

41.999 RSD*
372 EUR**

Komplet RMA 239 C sa AK 20 i AL 101
Kataloški broj 6320 011 1472

58.499 RSD*
518 EUR**

*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.
**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

C = Komfor verzija
T = 1-brzinski pogon točkova

① Težina bez baterije
② Objašnjenje simbola na strani 99



AK 30 S

NOVO - INFORMACIJE
O DOSTUPNOSTI
NA STIHL.RS

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg^①



Baterijska kosačica sa širinom košenja 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, kao i klinom za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine u okruženjima osetljivim na buku. Kućište od čeličnog lima sa EC motorom, dodatnim ležištem za transport baterije i jednobrzinskim pogonom na točkovima za udoban rad. Centralno podešavanje visine košenja, sklopivi upravljač sa mogućnošću podešavanja na 2 visine. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

RMA 248 T sa AK 20 i AL 101
Kataloški broj

WA21 011 1425

77.499 RSD*
687 EUR**

Komplet RMA 248 T sa AK 30 S i AL 101
Kataloški broj

WA21 011 1435

84.499 RSD*
749 EUR**

AK 30 S

NOVO - INFORMACIJE
O DOSTUPNOSTI
NA STIHL.RS

RMA 448 V

36 V • 27,0 kg^①



Snažna baterijska kosačica sa širinom košenja od 46 cm, funkcijom 4-u-1, bočnim izbacivanjem, poklopcem za malčiranje i više noževa za travnjake srednje veličine. Plastično kućište sa plastičnim zaštitnim lajsnama, centralnim podešavanjem visine sečenja i sklopivom ručkom sa dve podesive visine za udoban rad. Sa nožem sa optimizovanim protokom i automatskom kontrolom broja obrtaja za duže vreme rada. Električni Vario pogon na točkovima za udoban rad. U sklopu isporuke je i preklopna korpa za travu kapaciteta 52 litara sa indikatorom nivoa napunjenosti.

Komplet RMA 448 V sa AK 30 S i AL 101
Kataloški broj

WA41 011 1431

111.499 RSD*
988 EUR**



UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

45 l. Smanjuje težinu uređaja za rad bez umaranja. Komplet dodataka koji se sastoji od vreće za sakupljanje, zavoja i adaptera. Moguća je montaža bez alata.



Za SHA 56

Kataloški broj

SA02 007 1000

7800 RSD
69,67 EUR**

POKLOPAC ZA ODELJAK ZA BATERIJE AK SISTEM

Za pokrivanje otvora za priključivanje baterije na uređajima iz STIHL AK sistema (izuzev RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 kao i RLA 240). Štiti od prašine i prljavštine tokom dužeg skladištenja.



Kataloški broj

4520 602 0900

530 RSD*
4,73 EUR**

*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore. Samo dok traju zalihe!

AK BATERIJE

Kompatibilno sa STIHL AK sistemom. Lagane litijum-jonske baterije sa prikazom statusa napunjenosti (četiri LED lampice). Dostupan sa različitim nivoima energije.



AK 10	72 Wh energija baterije, 0,8 kg ^①	11.499 RSD*
Kataloški broj	4520 400 6530	102 EUR**
AK 20	144 Wh energija baterije, 1,2 kg ^②	16.499 RSD*
Kataloški broj	4520 400 6535	146 EUR**
! AK 30	180 Wh energija baterije, 1,3 kg ^③	20.999 RSD*
Kataloški broj	4520 400 6540	186 EUR**



Cene u ovoj brošuri su neobavezujuće maloprodajne u RSD, preporučene od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas obratite se STIHL specijalizovanom prodavcu.



PROFESIONALNI SAVET

OD PUNJENJA DO SKLADIŠTENJA: PRAVILNO RUKOVANJE BATERIJAMA!

Punjenje naših litijum-jonskih baterija brzo je i lako. Postoji samo nekoliko jednostavnih pravila koja treba slediti: Ako je moguće, baterije uvek treba puniti na sobnoj temperaturi. Grejanje na grejaču ne samo da je nepotrebno, već može i da ošteti bateriju. Ako nameravate da bateriju puniti napolju, vodite računa da baterija tokom punjenja nije izložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Osim toga, obično je dovoljno da napunite bateriju do oko 80% kapaciteta. Na ovaj način možete da uštedite mnogo vremena, posebno kada nešto mora brzo da se obavi.

Takođe treba obratiti pažnju na odgovarajuću temperaturu prilikom transporta i skladištenja baterija. Za ovo su optimalne umerene temperature (idealno je oko 20°C). Preporučujemo da se baterija tokom skladištenja napuni na dve upaljene LED lampice, odnosno da se delimično isprazni. Ovo stanje napunjenosti pokazalo se kao idealno za skladištenje baterija.



Skenirajte QR kod da biste dobili više informacija o održavanju baterija, vremenu punjenja i vremenu rada, kao i o prednostima litijum-jonskih baterija.

STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa baterijama STIHL AK i AP. Moguće je punjenje više baterija preko noći pomoću električnog osigurača. Sa prikazom radnog statusa (LED). Namotavanje kablova čičak trakom. Moguća montaža na zid.



Kataloški broj	4850 430 2520	5.799 RSD*
		51 EUR**

BRZI PUNJAČ AL 301

230 V. Za kraće vreme punjenja STIHL AK, AP i AR L baterija. Uređaj koji se montira na zid i za odlaganje kablova na dnu kućišta. Sa LED prikazom statusa rada i aktivnim hlađenjem baterije.



Kataloški broj	EA09 430 5500	19.132 RSD*
		169 EUR**

	AK 10	AK 20	! AK 30
BATERIJSKA ENERGIJA^②	72 Wh	144 Wh	180 Wh
KAPACITET VREMENA PUNJENJA BATERIJE: 80 % / 100 %			
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min
AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min

① Povećan maksimalni kapacitet baterije

② Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelije. Sadržaj energije raspoloživ tokom konkretne primene je manji čime se produžava radni vek

③ Informacije o dostupnosti na **stihl.rs**

AK 10**AK 20****AK 30****OPSEG BATERIJE^① (PRIMER PRIMENE) I VREME RADA PO PUNJENJU BATERIJE^② (do ...)**

MSA 60 C-B	Kod testerisanja kvadratnog drveta (10 × 10 cm) do ...		18 min 60 rezova	40 min 160 rezova	55 min 190 rezova
HSA 50	Do ... žive ograde		50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
HSA 60	Do ... žive ograde		70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
HLA 56	Do ... žive ograde		50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
HTA 50	Kod testerisanja kvadratnog drveta (10 × 10 cm) do ...		25 min 80 rezova	45 min 170 rezova	60 min 220 rezova
BGA 57	Za suvo lišće na asfaltu do ...		10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
SHA 56	Za suvo lišće na asfaltu u režimu usisavanja / Režim duvanja do...		12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²
RMA 235	NOVO Za travnjake do ...		150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 239 C	NOVO Za travnjake do ...		120 m ²	250 m ²	330 m ²
RMA 248^①	NOVO^② Za travnjake do ...		110 m ²	220 m ²	285 m ²
RMA 248 T^①	NOVO^② Za travnjake do ...		130 m ²	260 m ²	340 m ²
RMA 448 V^①	NOVO^② Za travnjake do ...		130 m ²	260 m ²	340 m ²

 Samo dok traju zalihe!

 Preporučena baterija
 Smanjene performanse uređaja

① Vrednosti su referentne vrednosti i mogu da se razlikuju u zavisnosti od materijala koji se seče ili usisava

② Navedena radna vremena po punjenju baterije i podaci o površini su referentne vrednosti i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i materijala koji se seče ili usisava







PRVI IZBOR ZA VELIKE ZADATKE

PUNA SNAGA BATERIJE ZA PROFESIONALCE

Sveobuhvatni STIHL AP sistem nudi sve što kao profesionalac možete da poželite: izuzetno visoke performanse, energetska efikasnost i fleksibilnost. Moćni paketi koji ne proizvode emisije ne oduševljavaju samo svojom izuzetnom izdržljivošću, već i niskom bukom tokom rada. Čak ni loše vreme ne može da ih ometa, jer su mnogi uređaji AP sistema pogodni za korišćenje po kiši.



AP-SISTEM

PROFESIONALNA UPOTREBA
SAVLADAJTE USPEŠNO

- Za profesionalnu primenu
- Za održavanje bašti, pejzaža i drveća
- Sa snažnim litijum-jonskim baterijama AP ili AR L baterijama koje mogu da se stave u ranac



ZA PROFESIONALNU UPOTREBU



PUN KAPACITET STIHL

Sa snažnim litijum-jonskim baterijama i izuzetno kratkim vremenom punjenja, STIHL AP sistem je posebno dizajniran da zadovolji potrebe profesionalnih korisnika: Zahvaljujući izuzetno visokim performansama, energetske efikasnosti i fleksibilnosti, možete da savladate svaki izazov. A širok spektar uređaja, razne varijante baterija i raznovrsna dodatna oprema čine AP sistem savršenim pratiocem za svaku primenu.



RAD PREKO UTIČNICE:

Baterija se nosi izvan uređaja na leđima ili pojasu i povezuje se preko utičnice. To znači da imate energiju za izuzetno dugo korišćenje, a istovremeno ste bez opterećenja mobilni.



RAD SA BATERIJOM U UREĐAJU:

AP baterija je priključena direktno u priključak za bateriju na uređaju. Ovo omogućava dobar balans i jednostavno rukovanje. Brzo i lako možete da priključite AP bateriju na bilo koji uređaj iz AP sistema sa otvorom za bateriju.



RAD SA AP ADAPTEROM:

Za prenos energije između STIHL AP baterije u kombinaciji sa AP torbicom na pojasu sa priključnim kablom ili baterijom STIHL AR L i uređajem sa otvorom za bateriju i za punjenje u kombinaciji sa AL 301, AL 500 ili AL 301-4.



NAŠA PREPORUKA BATERIJE ZA VAŠ UREĐAJ

NA SLEDEĆIM STRANICAMA MOŽETE DA IH PRONAĐETE OZNAČENE OVIM SIMBOLIMA



U obzir se uzima najbolja kombinacija performansi uređaja, trajanja baterije i raspodele težine.

LEĐNA BATERIJA



LITIJUM-JONSKA BATERIJA (LEĐNA BATERIJA)

AR 2000 L



AP SISTEM - JEDNA BATERIJA ZA SVE UREĐAJE



LITIJUM-JONSKA BATERIJA

AP 200

Ⓢ AP 300 S

Ⓢ AP 500 S



MOTORNE TESTERE

MSA 160 C-B
MSA 200 C-B
MSA 220 C-B
Ⓢ MSA 300



DUVAČ

BGA 86



PRSKALICE

SGA 85



SEKAČ

TSA 230



MAŠINA ZA ČIŠĆENJE

KGA 770 **NOVO**



MOTORNE KOSE

FSA 120 **NOVO**



REZAČ VISOKIH GRANA

HTA 65
HTA 86



BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU VELIKOG DOMETA

HLA 86 Ⓢ





AP 300 5

MSA 160 C-B36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③

Robustne baterijske motorne testere za različite zadatke obrade drveta u oblastima osetljivim na buku. Jednostavno i udobno za upotrebu. 1/4" PM3 lanac testere za visoke performanse sečenja i precizne rezove, ergonomska ručka sa funkcijom potencijometra za bezstepeno promenljivu regulaciju brzine, STIHL brzo zatezanje lanca, providni rezervoar za ulje koji se zatvara bez alata.

MSA 160 C-B bez baterije i punjača^④Dužina vodilice 30 cm
Kataloški broj 1250 200 0032**47.499 RSD***
421 EUR**

AP 300 5

MSA 200 C-B36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③

Snažna baterijska motorna testera sa 20% više performansi rezanja u odnosu na MSA 160 C-B. Idealna za raznovrsnu obradu drveta u oblastima osetljivim na buku. 1/4" PM3 lanac testere za brzo napredovanje u radu i čist rez, ergonomska poluga za upravljanje sa funkcijom potencijometra za bezstepenu regulaciju brzine, STIHL brzo zatezanje lanca i providni rezervoar za ulje koji se zatvara bez alata. Čvrsti metalni graničnik za precizno vođenje motorne testere po drvetu.

MSA 200 C-B bez baterije i punjača^④Dužina vodilice 30 cm
Kataloški broj MA03 200 0012**51.999 RSD***
461 EUR**

*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.
**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

B = STIHL brzo zatezanje lanca
C = Komfor verzija
O = Senzor za ulje

① Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na strani 38
② Težina bez baterije, vodilice i lanca testere



AP 300 S

MSA 220 C-B36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,6 kg^③

Robusna i snažna baterijska motorna testera za različite namene kao što su obaranje drveća, seča grana, sečenje po dužini, izgradnja od drveta ili briga o mladim stablima. Sa STIHL 3/8" PS3 Pro lancem za optimizovanu energetska efikasnost i do 20% veće performanse sečenja u poređenju sa STIHL lancem 3/8" PS. Lako i udobno rukovanje, ergonomska kontrolna poluga sa funkcijom potencijometra za regulaciju brzine, STIHL brzi zatezač lanca i providni rezervoar za ulje sa zatvaranjem bez alata. Čvrsti metalni graničnik za bezbedno i precizno vođenje motorne testere po drvetu.

MSA 220 C-B bez baterije i punjača^①Dužina vodilice **35 cm**Kataloški broj **MA03 200 0020**
59.999 RSD*
532 EUR**


AP 500 S

MSA 30036 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 kg^③

Prva baterijska motorna testera kompanije STIHL za profesionalnu upotrebu. Visoke performanse sa tri izborna režima rada za optimalan rad u različitim primenama. Sa STIHL .325"-RS Pro lancem testere i Light O4 vodilicom za izuzetno moćne performanse rezanja. Jednostavno i komforno rukovanje zahvaljujući intuitivnom kokpitu za rad i obaveštenja sa LED ekranom i kontrolnom ručkom sa funkcijom potencijometra za regulaciju brzine. STIHL antivibracioni sistem, integrisani filter za vazduh za hlađenje i standardni senzor za ulje sa LED displejom za slučaj nedostatka ulja. Priprema za STIHL Smart Connector 2 A u kućištu uređaja.

MSA 300 C-O bez baterije i punjača^①Dužina vodilice **40 cm**Kataloški broj **MA02 200 0017**
102.499 RSD*
908 EUR**
Dužina vodilice **45 cm**Kataloški broj **MA02 200 0024**
103.799 RSD*
920 EUR**


Predstavićemo vam najvažnije prednosti baterija za profesionalnu upotrebu. Dovoljno je da skenirate QR kod.

! Napomena: Pun potencijal MSA 300 možete da iskoristite samo sa AP 500 baterijom. Upotrebom drugih STIHL baterija ne garantuje se korišćenje svih funkcija kao ni maksimalna moguća snaga testiranja.

① Težina bez baterije, sa vodilicom i lancem za testere

② Sa vodilicom i lancem testere

③ Objasnjenje simbola na strani 99



ULJE ZA LANCE ZA TESTERE BIOPLUS



Izuzetno ekološki prihvatljivo bazi za optimalno podmazivanje i duži radni vek lanca testere i vodilice. Dodatne informacije možete da pronađete na **stihl.rs**.

AP 200



187 Wh

AP 300 S



281 Wh

AP 500 S



337 Wh

BATERIJSKA ENERGIJAE[®]

OPSEG BATERIJE[®] (PRIMER PRIMENE) I VREME RADA PO PUNJENJU BATERIJE[®] (do...)

		AP 200	AP 300 S 	AP 500 S 
MSA 160 C-B	Kod testiranja kvadratnog drveta (10 × 10 cm) do ... 	42 min 210 rezova	62 min 310 rezova	74 min 370 rezova
MSA 200 C-B		42 min 160 rezova	50 min 270 rezova	60 min 320 rezova
MSA 220 C-B		32 min 150 rezova	37 min 300 rezova	44 min 350 rezova
MSA 300 /		-	-	20 - 44 min ^⑦ 320 rezova

C = Komfor verzija
O = Senzor za ulje
T = Gornja ručka

① Težina bez baterije, vodilice i lanca testere
② Težina bez baterije, sa vodicom i lancem za testere
③ Sa vodicom i lancem testere

④ Specijalno koncipirani za rad na drveću i mogu da ga koriste isključivo obučeni korisnici za negu drveća
⑤ Sa laganom šinom
⑦ Više uporednih vrednosti za benzinske rezače visokih grana možete da pronađete na **stihl.rs**



HTA 86

36 V • 1,1 kW^① •
4,6 kg^②



AP 200



Snažan akumulatorski rezač visokih grana za upotrebu u nezi drveća, voćarstvu i u komunalnim oblastima. Tih i sa malo vibracija. Za odsecanje grana sa oborenog drveća, uklanjanje mrtvog drveta i polomljenih delova nakon oluje kao i za orezivanje voćki. 3/4" PM3 lanac testere, lagana i kompaktna pogonska glava sa robusnom kukom za grane za lako uklanjanje isečenog materijala sa drveta. Izuzetno čvrsta, profesionalna teleskopska osovina sa brzim podešavanjem za precizno pričvršćivanje i precizan rez. Ukupna dužina



HTA 86 bez baterije i punjača^④
Kataloški broj LA03-200-0005

69.999 RSD*
620 EUR**



① Težina bez baterije, vodilice i lanca za testere, sa postoljem

② Sa vodicom, lancem testere i postoljem

③ Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelije. Sadržaj energije raspoloživ tokom konkretne primene je manji čime se produžava radni vek

④ Vrednosti su date orijentaciono i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

⑤ Navedena vremena rada po punjenju baterije i podaci o površini su referentne vrednosti i mogu da se razlikuju u zavisnosti od primene i materijala koji se seče

⑥ Vreme rada po punjenju baterije varira u zavisnosti od izabranog režima rada



GLAVA AUTOCUT:

Sa dve ili četiri niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje se podešavaju automatski dodiranjem glave o tlo.

NOVO

FSA 120

36 V • 1,0 kW^① •
5,2 kg^②



IPX4

AP 300 S

Snažna baterijska motorna kosa sa odličnim performansama sečenja za košenje guste trave. EC motor bez četki, kontrola brzine i dva nivoa snage (Eco i Max), optimalni balans, prepoznavanje alata, ergonomska ručka za dve ruke (ručka za košenje) podesiva po visini bez alata. Sa oštricom za košenje trave GSB 230-2. Širok spektar alata za sečenje dostupnih kao dodatni pribor.



FSA 120 bez baterije i punjača
Kataloški broj

FA08 200 0000

62.499 RSD*
559 EUR**



*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

R = okrugla ručka
T = Trimovanje

① Više uporednih vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stihl.rs

② Težina bez baterije, sa alatom za rezanje i zaštitom

③ Težina bez baterije, alata za rezanje i zaštite



SUPERCLEAN

Rastvara smolu i nečistoće i istovremeno služi kao zaštita od korozije i mazivo. Dostupan kao sprej od 50 ml i 300 ml. Dodatne informacije možete da pronađete na stihl.rs.

HLA 86

36 V • 4,8 kg^①



IPX4

AP 200

Baterijske makaze za živu ogradu sa dugim dometom za profesionalnu upotrebu. Izuzetno pogodne za orezivanje visokih živih ograda i grmlja, kao i za sečenje biljaka blizu zemlje. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj kvadratnoj teleskopskoj dršci. I dužina držalj i nosač noževa mogu da se podese bez alata. Nosač noževa može da se okreće za 115° za gornje, bočne i donje rezove. Noževi brušeni sa obe strane za čist rez, besprekornu kontrolu brzine i intuitivno upravljanje. Transportna dužina sa preklopljenim nožem 180 cm, ukupna dužina 260 – 330 cm.



HLA 86 bez baterije i punjača

Dužina reza **50 cm**

Kataloški broj **4859 011 2933**

65.499 RSD*
580 EUR**



AP 300 S

**TSA 230** ③

36 V • 3,9 kg ②



Praktičan baterijski sekač za diskove za rezanje od 230 mm. Može da se koristiti unutra i napolju, dubina sečenja do 70 mm, priključak za vodu sa kuglastim ventilom i spojnicom za crevo za mokro sečenje, blokada vretena, remenski pogon bez održavanja.

TSA 230 bez baterije i punjača
Kataloški broj 4864 011 6600

53.499 RSD*
474 EUR**



Pregled vremena punjenja baterije, radnih sati po punjenju i raspona baterija možete da pronađete na stranicama **54 i 55** kao i na **stihl.rs** pod STIHL tehnologijom baterija - vreme rada i vreme punjenja.

AP 200

**NOVO**
KGA 770

36 V • Sadržaj kontejnera 40 l • Širina čišćenja 77 cm • 17,0 kg ③



Baterijska mašina za čišćenje pogodna za velike spoljašnje i unutrašnje površine. STIHL MultiClean PLUS sistem za čišćenje, 7-smerno centralno podešavanje visine, bočni vodeći valjak, ručka za transport, može da se skladišti uspravno radi uštede prostora, ergonomski oblikovana 2-smerna ručka za upravljanje podesiva po visini. Guranje mašine je veoma lako i bez napora zahvaljujući baterijskom pogonu okrugle disk četke i valjkaste četke. Ovo omogućava izuzetno efikasno čišćenje ivica i uglova, čak i kada je uređaj u mirovanju. 4 godine garancije izdržljivosti na najlonske četke otporne na habanje.

KGA 770 bez baterije i punjača
Kataloški broj 4860 011 4705

88.999 RSD*
788 EUR**

**788 EUR**

*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

R = okrugla ručka

① Više uporednih vrednosti za kombinovane benzinske motore možete da pronađete na **stihl.rs**

② Težina bez baterije i kombinovanog alata

③ Isporuka sa diskom za rezanje od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik

DODATNA
OPREMA:
**POJAS ZA
KUKOVE SA
FUTROLOM**



Vidi stranu 59



AP 200

SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^①



Komforna baterijska prskalica za nanošenje tečnih pesticida i đubriva u baštovanstvu i pejzažnoj arhitekturi, kao i u voćarstvu i povrtarstvu. Izuzetno snažan zahvaljujući moćnoj membranskoj pumpi sa radnim pritiskom od 6 bara. Podesiva mlaznica sa šupljim konusom do punog mlaza, bezstepeno podešavanje pritiska putem rotacionog reglera tokom procesa rada, veliki otvor za lako punjenje rezervoara, držač za sigurno skladištenje koplja tokom pauza u radu. Ergonomski sistem za nošenje sa podesivim kaišem za grudi za visok nivo komfora tokom rada. Dodatni remen za kukove i razne mlaznice za različite namene i primene dostupni su kao dodatna oprema.

SGA 85 bez baterije i punjača
Kataloški broj **4854 011 7004**

59.999 RSD*
532 EUR**



AP 300 S

BGA 86

36 V • 15 N^② • 2,8 kg^③



Snažan baterijski duvač komforan za rad, za profesionalnu upotrebu, posebno u gradskim zonama, kao što su igrališta i parkirišta. Za uklanjanje lišća, ostataka trave i prljavštine. Okrugla mlaznica, mekana ručka, trostepena duvaljka podesiva po dužini, promenljivo podešavanje sile duvanja. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema.

BGA 86 bez baterije i punjača
Kataloški broj **BA02 011 5903**

39.999 RSD*
354 EUR**



① Težina bez baterije i diska za rezanje
② Težina bez baterije
③ Objašnjenje simbola na strani 99

① Težina bez baterije i sadržaja
② Sila navedena u Njutnu (N) za
poređenje performansi duvača

③ Težina bez baterije
④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

STIHL AP I AR L BATERIJE

SNAGA ZA SVAKI IZAZOV

NAJBOLJI U SVOJOJ KLASI: AP 500 S

AP 500 S postavlja stvarne standarde za baterije i podiže vreme rada svih uređaja iz STIHL AP sistema na sledeći nivo. Ovo je moguće zahvaljujući Power-Laminat tehnologiji. Jedinstvene i veoma robustne ćelije obezbeđuju znatno veću izlaznu snagu i kapacitet, kao i duplo duži radni vek i broj mogućih ciklusa punjenja u poređenju sa svim drugim STIHL baterijama. Tako da sa njima možete da se pouzdate u još veću STIHL baterijsku snagu.

- ✓ Dvostruko duži radni vek / broj ciklusa punjenja (do 2.500) u poređenju sa AP 300 S
- ✓ Do 20% duže vreme rada u poređenju sa AP 300 S
- ✓ Težina od samo 2,0 kg sa sadržajem energije od 337 Wh i izlaznom snagom 3,0 kW
- ✓ Ugradnja u STIHL connected preko Bluetooth® interfejsa



AP 500 S



AP 200



AP 300

AP BATERIJE



- ✓ Snažne litijum-jonske baterije
- ✓ Prikaz statusa napunjenosti preko 4 zelene LED lampice
- ✓ Mala težina
- ✓ Upotreba je moguća i u kišnim uslovima^①

Pogodno za sve uređaje sa otvorom za bateriju kao i za baterijske uređaje sa utičnicom u kombinaciji sa AP torbom za pojas uključujući kabl za povezivanje, kaiš za bateriju sa pojasom za nošenje ili AP sistem za nošenje.

AP 200	187 Wh energija baterij ^① , 1,3 kg	24.999 RSD*
Kataloški broj	4850 400 6560	221 EUR**
AP 300	227 Wh energija baterij ^① , 1,8 kg	36.999 RSD*
Kataloški broj	4850 400 6570	328 EUR**
AP 500 S	337 Wh energija baterij ^① , 2,0 kg	54.999 RSD*
Kataloški broj	EA01 400 6500	487 EUR**



STIHL baterije sa ovim simbolom takođe su sertifikovane u skladu sa klasom zaštite IPKS4. Standard potvrđuje zaštitu proizvoda od vlage sa svih strana, što je već dokazano u internim ispitivanjima.

*Neobavezujuća maloprodajna cena u RSD preporučena od strane STIHL d.o.o. Za više informacija o konkretnoj ponudi i maloprodajnoj ceni, molimo Vas da se obratite STIHL specijalizovanom prodavcu.

**Preporučene neobavezujuće maloprodajne cijene u EUR za tržište Crne Gore.

① Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelije. Sadržaj energije raspoloživ tokom konkretne primene je manji čime se produžava radni vek

② Težina bez sistema za nošenje



STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa baterijama STIHL AK i AP. Moguće je punjenje više baterija preko noći pomoću jednog električnog osigurača. Sa prikazom radnog statusa (LED). Namotavanje kabla čičak trakom. Moguća montaža na zid.

5.799 RSD*
51 EUR**

Kataloški broj 4850 430 2520



BRZI PUNJAČI

230 V. Za kraće vreme punjenja STIHL AK, AP i AR L baterija. Uređaj koji se montira na zid i odlaganje kablova na dnu kućišta. Sa LED prikazom statusa rada i aktivnim hlađenjem baterije.


AL 301
Kataloški broj EA09 430 5500

NOVO® AL 500
Kataloški broj 4850-430-5700

19.132 RSD*
169 EUR**

22.499 RSD*
199 EUR**

	AP 200	AP 300	AP 500 S
			
ENERGIJA BATERIJE ^① (Wh)	187	281	337
KAPACITET VREMENA PUNJENJA BATERIJE: 80 % / 100 % (min)			
AL 101	150 / 200	230 / 300	280 / 355
AL 301	40 / 55	55 / 80	70 / 90
AL 501 NOVO	25 / 35	30 / 45	40 / 55
VREME RADA PO PUNJENJU BATERIJE ^② (do ... min)			
MSA 160 C-B	42	62	74
MSA 200 C-B	42	50	60
MSA 220 C-B	32	37	44
MSA 300	-	-	20 - 44 ^②
HTA 86	42	68	82
FSA 120 sa oštricom za sečenje trave NOVO	60 - 40	100 - 60	130 - 70
HLA 86	144	223	268
TSA 230	14	22	26
KGA 770 NOVO	168	260	312
SGA 85	1.000	-	-
BGA 86	17	26	31



 Preporučena baterija
 Umanjene performanse uređaja
 - Ne preporučuje se

① Energetski sadržaj prema specifikaciji proizvođača ćelije. Sadržaj energije raspoloživ tokom konkretne primene je manji čime se produžava radni vek.

② Navedeno vreme rada po punjenju baterije i podaci o površini predstavljaju referentne vrednosti i mogu da variraju u zavisnosti od primene i materijala koji se seče.

AR 2000 L



1.015

-

220/290

120/160

195

175

220

-

210

380 - 200

715

80

-


-

90



ŠTA ZNAČE VREMENA PUNJENJA 80 % I 100 %?

Baterija relativno brzo dostiže 80 % svog kapaciteta punjenja povećanjem napona uz konstantnu struju punjenja. Ona se zatim smanjuje i napon se više ne povećava, i na taj način se štite ćelije baterije. Dakle, poslednjih 20 % napunjenosti se dostiže veoma sporo. Tako se performanse baterije održavaju tokom mnogih ciklusa punjenja i produžava se radni vek.



Ⓢ Vreme rada u kombinaciji sa drugim kombinovanim alatom možete da pronađete na stihl.rs

Ⓢ Nivo 1 - Nivo 3 / 4

Ⓢ Vreme rada po punjenju baterije varira u zavisnosti od izabranog režima rada

BATERIJSKA SNAGA NA PRVI POGLED

Kataloški broj		Dužina vodilice ^⓪ (cm)	Snaga ^⓪ (kW)	Potrošnja energije (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Težina sistema ^⓪ (kg)
BATERIJSKE MOTORNE TESTERE							
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	30	0,7	0,9	36	2,5 ^⓪ / 2,9 ^⓪	-
MSA 70 C-B	MA04 011 5816	30	0,9	1,1	36	2,5 ^⓪ / 2,9 ^⓪	-
MSA 160 C-B	MA03 200 0032	25 30	1,2	1,5	36	3,1 ^⓪ / 3,5 ^⓪	-
MSA 200 C-B	MA03 200 0009	30 35	1,4	1,8	36	3,1 ^⓪ / 3,5 ^⓪	-
MSA 220 C-B	MA03 200 0020	35 40	1,7	2,1	36	3,1 ^⓪ / 3,7 ^⓪	-
MSA 300	MA02 200 0014 MA02 200 0017	40 45	2,5	3,0	36	4,5 ^⓪ / 5,4 ^⓪	-
BATERIJSKA TESTERA ZA REZBARENJE							
MSA 200 C-B	MA03 200 0011	30	1,4	1,8	36	3,1 ^⓪ / 3,3 ^⓪	-
BATERIJSKI REZAČ VISOKIH GRANA							
HTA 50	LA02 011 6404	25	0,6	0,8	36	3,6 ^⓪	-
HTA 86	LA03 200 0002	30	0,85	1,1	36	4,6 ^⓪	-



- Standardv
- Sa mogućnošću nadogradnje (dodatna oprema)

- B = STIHL brzo zatezanje lanca
- C = Komfor verzija
- = Senzor za ulje

- ⓪ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine šine. Ostale garniture za sečenje su dostupne na [f.stihl.rs](https://www.stihl.rs)
- ⓪ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske motorne testere
- ⓪ Motorna jedinica bez goriva, sa vodicom i lancem za testeru
- ⓪ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ⓪ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Nivo zvučnog pritiska [ⓐ] (dB(A))	Nivo zvučne snage [ⓐ] (dB(A))	Vrednost vibracija levo / desno [ⓐ] (m/s ²)	STIHL baterijski sistem	Korak lanca testere	Tip lanca testere Oilomatic STIHL	Ukupna dužina sa garniturom za sečenje (cm)	Lagana vodilica	Pumpa za ulje sa regulacijom količine ulja	Bočna napetost lanca	STIHL brzo zatezanje lanca	Zatvaranje rezervoara bez alata	Zaštita od preopterećenja	Meka drška
83	94	3,2 / 3,4	AK-Sistem	¼" P	PM3	-	-	-	-	●	●	●	●
83	94	3,2 / 3,4	AK-Sistem	¼" P	PM3	-	-	-	-	●	●	●	●
85	93	2,7 / 2,9	AP-Sistem	¼" P	PM3	-	-	-	-	●	●	●	●
85	93	4,6 / 3,9	AP-Sistem	¼" P	PM3	-	-	-	-	●	●	●	●
91	99	4,8 / 3,6	AP-Sistem	⅜" P	PS3 Pro	-	-	-	-	●	●	●	●
93	104	2,6 / 2,8	AP-Sistem	.325"	RS Pro	-	-	●	●	-	●	●	●
85	93	4,6 / 3,9	AP-Sistem	¼" P	PM3	-	-	-	●	●	●	●	●
78	94	0,5 / 1,0	AK-Sistem	¼"	PM3	280	-	-	-	-	●	-	-
77	93	1,0 / 1,0	AP-Sistem	¼" P	PM3	270 – 390	-	-	●	-	●	●	●



- ⓐ Težina bez baterije, vodilice i lanca testere
- ⓑ Težina bez baterije, sa vodicom i lancem za testere
- ⓒ Težina sa baterijom, bez vodilice, lanca za testere i punjača
- ⓓ Težina sa baterijom, vodicom i lancem za testere, bez punjača
- ⓔ Težina bez goriva, bez vodilice i lanca za testere
- ⓕ Težina sa baterijom, bez vodilice i lanca za testere, bez punjača

- ⓖ Težina bez baterije, vodilice i lanca za testere, sa postoljem
- ⓗ Uska garnitura za sečenje
- ⓓ Cena bez baterije i punjača
- ⓔ Informacije o dostupnosti na **stihl.rs**

Kataloški broj		Dužina reza (cm)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓢ] (dB(A))	Nivo zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	Vrednost vibracija levo / desno [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL baterijski sistem
BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU								
Set HSA 26 sa AS 2 + AL 10	HA03 011 3506	20	10,8	1,0 [Ⓢ]	69	80	- / 1,0 [Ⓢ]	AS-Sistem
HSA 30	NOVO HA08 011 3501	45	10,8	2,0 [Ⓢ]	82	90	1,9 / 1,4	AS-Sistem
HSA 50	4521 011 3564	50	36	2,9 [Ⓢ]	78	89	2,0 / 1,6	AK-Sistem
HSA 60	HA06 011 3534	60	36	3,5 [Ⓢ]	77	85	1,5 / 1,0	AK-Sistem
BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU VELIKOG DOMETA								
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	50	36	4,8 [Ⓢ]	80	91	2,3 / 1,6	AP-Sistem



● Set standardno
○ Sa mogućnošću
nadogradnje
(dodatna oprema)

K = Kratka osovina
R = Orezivanje
T = Trimovanje

Ⓢ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0) dB(A)
Ⓢ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓢ sa garniturom noževa za rezanje

Ⓢ Težina bez baterije, sa nožem za grmlje
Ⓢ Težina uključujući bateriju i nož za grmlje, bez punjača
Ⓢ Težina uključujući bateriju

Ukupna dužina [Ⓢ] (cm)	Broj udara (min ⁻¹)	Razmak između zubaca (mm)	STIHL Antivibracioni sistem	Rotirajuća multifunkcionalna ručka	Okrugla ručka
50	2.200	19	-	-	-
89	2.800	22	-	-	-
101	2.800	30	-	-	-
117	3.000	34	●	●	-
260 - 330	3.000	33	-	-	-



Ⓢ Težina bez baterije
 Ⓢ Težina uključujući bateriju, bez punjača
 Ⓢ Sa nožem za grmlje / sa nožem za travu

Ⓢ Nivo 1/Nivo 2/Nivo 3

		Kataloški broj	Snaga [Ⓢ] (kW)	Potrošnja energije (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓢ] (dB(A))	Nivo zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	Vrednost vibracija levo / desno [Ⓢ] (m/s ²)
BATERIJSKE KOSE I TRIMERI									
FSA 30[Ⓢ]	NOVO[Ⓢ]	FA10 011 5700	0,13	0,24	10,8	2,1 [Ⓢ]	76	89	1,5/1,9
FSA 57[Ⓢ]		4522 011 5734	0,28	0,4	36	2,7 [Ⓢ]	74	89	4,0/4,0
FSA 120[Ⓢ]	NOVO	FA08 200 0000	0,8	1,0	36	5,2 [Ⓢ]	81	94	5,8/2,8



● Set standardno
○ Sa mogućnošću nadogradnje (dodatna oprema)

R = okrugla ručka

Ⓢ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske motorne kose
Ⓢ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) sa standardnim alatom
Ⓢ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s² sa standardnim alatom

Ⓢ Fiksna brzina
Ⓢ Podesiva brzina
Ⓢ Težina uključujući bateriju

STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina bez alata za rezanje (cm)	Prečnik kruga za sečenje (mm)	Standardni alat za sečenje	Pogonska osovina u vratilu	STIHL Antivibracioni sistem	Okrugla ručka / ergonomska Ručka za dve ruke (Upravljač kosilice) / Cevna ručka	Podešavanje ručke bez alata	Koristi se za košenje/ sečenje / testiranje
AS-Sistem	116	230	Glava za košenje Polycut 3-2	-	-	-/-/●	●	●/-/-
AK-Sistem	149	280	Glava za košenje AutoCut C 3-2	-	-	-/-/●	●	●/-/-
AP-Sistem	179	230	Oštrica za košenje trave GSB 230-2	starr	-	-/●/-	●	●/-/-



① Težina bez baterije, sa alatom za rezanje i zaštitom

② Težina uključujući bateriju, bez punjača

③ Težina bez baterije, alata za rezanje i zaštite

④ Težina bez baterije, sa nožem i zaštitom

BATERIJSKI DUVAČI									
Kataloški broj	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska ^① (dB(A))	Nivo zvučne snage ^① (dB(A))	Vrednost vibracija desno ^② (m/s ²)	Sila duvanja ^③ (N)	Maksimalna brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	Protok vazduha (m ³ /h) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	
BGA 45	4513 011 5901	18	2,2 ^④	76	87	3,2	5	44 / -	420 / -
BGA 57	4523 011 5964	36	2,3 ^④	79	90	0,6	9	55 / 60	620 / 560
BGA 86	BA02 011 5903	36	2,8 ^④	79	90	0,5	15	69 / 76	780 / 710

BATERIJSKI DUVAČ SA USITNJIJAČEM										
SHA 56	u režimu usisavanja	SA02 011 7104	36	Kataloški broj				AK-Sistem	510	-
	u režimu duvanja									
			Nominalni napon (V)	Težina (kg), uključujući dodatnu opremu	Nivo zvučnog pritiska ^① (dB(A))	Nivo zvučne snage ^① (dB(A))	Vrednost vibracija levo / desno ^② (m/s ²)	STIHL baterijski sistem	Protok vazduha (m ³ /h) u režimu usisavanja	Sila duvanja ^③ (N)
				4,2 ^③	83	96	0,8/0,8			
				3,2 ^③	81	96	1,1 ^⑦ / -		-	8

- Standard
- Sa mogućnošću nadogradnje (dodatna oprema)

- ① K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- ③ Sila navedena u Njutnu (N) za poređenje performansi duvača
- ④ Težina uključujući bateriju

- ⑤ Težina bez baterije
- ⑥ Težina uključujući bateriju, bez punjača
- ⑦ U pojačanju
- ⑧ Cena bez baterije i punjača

Maksimalna brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	-	-	40	-
Protok vazduha (m³/h) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	47 / 61	560 / 490	-	● / ○
Zapremina vreće za sakupljanje (l)				●
Okrugla mlaznica / Ravna mlaznica				
Promenljiva kontrola brzine				

STIHL baterijski sistem		
Okrugla mlaznica / Ravna mlaznica	● / -	- / -
Pojas za grudi / pojas za kukove	● / ○	- / -
	● / ○	- / -





Kataloški broj		Nominalni napon (V)	Težina [Ⓢ] (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓢ] (dB(A))	Nivo zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	Vrednost vibracija levo / desno [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina (cm)	Disk za rezanje (mm)	Maks.dubina sečenja (mm)	Priključak za vodu	Magnezijumska zaštita
BATERIJSKA MAŠINA ZA SEČENJE [Ⓢ]												
TSA 230	4864 011 6600	36	3,9	103 [Ⓢ]	114 [Ⓢ]	3,5/3,5	AP-Sistem	55,0	230	70	●	●

Kataloški broj		Sadržaj kontejnera (l)	Širina čišćenja (cm)	Nominalni napon (V)	Težina [Ⓢ] (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓢ] (dB(A))	Nivo zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	STIHL baterijski sistem	Za površine do... (m ²)	Princip čišćenja
BATERIJSKA MAŠINA ZA ČIŠĆENJE										
KGA 770	NOVO 4860 011 4705	40	77	36	17,0	64	80	AP-Sistem	2.000	MultiClean PLUS

● Standard
○ Sa mogućnošću nadogradnje (dodatna oprema)

R = okrugla ručka


Ⓢ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske kombinovane motore
Ⓢ Težina bez baterije i kombinovanog alata
Ⓢ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Ⓢ Maksimalne vrednosti primenljivih kombinovanih alata
Ⓢ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓢ Težina bez baterije i diska za rezanje
Ⓢ U režimu duvanja

Kataloški broj		Nominalni napon (V)	Sadržaj kontejnera (l)	Težina [Ⓢ] (kg)	Nivo zvučnog pritiska [Ⓢ] (dB(A))	Nivo zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	Vrednost vibracija desno [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL baterijski sistem	Manometar
BATERIJSKA PRSKALICA [Ⓢ]									
SGA 85	4854 011 7004	36	17,0	6,2	66,0	77,0	0,9	AP-Sistem	•

Kataloški broj		Maksimalan podpritisak (mbar):	Zapreminski protok (l/min)	Težina (kg)	Nominalni napon (V)	Zapremina kontejnera (l)	Dužina usisnog creva (m)	Unutrašnji prečnik cevi (mm)	Višestruki sistem filtera	Predfilter / papirni / flis filter element	Kontejner za sakupljanje	Vreća za filter od papira/ flisa	Usisni uređaj plastika / nerđajući čelik	Univerzalna mlaznica / Mlaznica za fuge
BATERIJSKI RUČNI USISIVAČ														
Set SEA 20 sa AS 2 + AL 1	SA03 011 7315	80	1.026	1,3 [Ⓢ]	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	•	•/•/-	•	•/-	•/-	•/•

Centralno podešavanje visine	•
Zaštitni element za opremu za rad na terenu	•
Sveobuhvatna zaptivna traka + filter za vazduh	•
Držač četki	•
Ergonomski oblikovana ručka za upravljanje	•
Baterijski pogon (za okruglu disk četku/ valjkaste četke)	•/•
Unutrašnja upotreba: Kompozitni kamen / Impregnirani estrih	•/•
Spoljna upotreba: Asfalt / Izloženi impregnirani beton / Kompozitni kamen / Kamen za popločavanje	•/•/•/•



Ⓢ Isporučka sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik
 Ⓢ Merenje sa diskovima za rezanje prema EN 60745-2-22
 Ⓢ Težina bez baterije
 Ⓢ Težina bez baterije i sadržaja

Ⓢ Prilikom upotrebe prskalice propisi specifični za određenu zemlju moraju da se poštuju
 Ⓢ Težina bez baterije i mlaznica
 Ⓢ Težina uključujući bateriju, bez punjača i mlaznica

Kataloški broj			Površine travnjaka do ... (m ²)	Širina rezanja (cm)	Visina rezanja (mm)	Funkcija malčiranja	Korpa za sakupljanje trave (l)	Pogon (km/h)
BATERIJSKA KOSAČICA ZA TRAVNJAKE								
RMA 235	NOVO	6311 011 1416	-	33	25 - 65 (5-struko, centralno)	-	30	-
RMA 239 C	NOVO	6320 011 1436	-	37	30 - 70 (5-struko, centralno)	o	40	-
Komplet RMA 248 sa AK 20 + AL 101	NOVO ①	WA21 011 1425	220 ①	46	20 - 100 (7-struko, centralno)	●	52	-
Komplet RMA 248 T sa AK 30 S + AL 101	NOVO ①	WA21 011 1435	340 ①	46	20 - 100 (7-struko, centralno)	●	52	T / 3,5



● Standard
o Sa mogućnošću nadogradnje (dodatna oprema)

C = Komfor
P = Performanse
T = 1-brzinski pogon točkova
V = vario pogon točkova
X = Economy model

① Performanse površine po punjenju baterije u optimalnim uslovima. Osim vrste baterije koja se koristi Na performanse površine koje mogu da se postignu utiču i drugi faktori, kao što su priroda travnjaka (prepreke, geometrija), visina i vlažnost trave, brzina rada, malčiranje itd. Performanse površine mogu da se poboljšajupunjenjem ili upotrebom više baterija.

Tip motora / STIHL baterijski sistem	Kapacitet (cm ³)	Nominalni napo (kW / PS)	Radna brzina (U/min)	Težina (kg)	Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	Izmereni nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nesigurnost Nivo zvučnog pritiska [Ⓢ] (dB(A))	Vrednost vibracije (m/s ²)	Nesigurnost Vrednost vibracije [Ⓢ] (m/s ²)	Eko režim	Komfortni upravljač	Sklopiva kutija za sakupljanje trave	Centralno podešavanje visine košenja	Nož sa optimizovanim protokom
AK-Sistem	-	-	3.400	13,0 [Ⓢ]	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•
AK-Sistem	-	-	3.350	15,0 [Ⓢ]	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•
AK-Sistem	-	-	3.000	28,2 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•
AK-Sistem	-	-	3.000	30,3 [Ⓢ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•



[Ⓢ] Nesigurnosti prema RL 2006/42 / EG
[Ⓢ] Neto težina isključujući radne materijale
[Ⓢ] Težina bez baterije
[Ⓢ] Težina uključujući bateriju, bez punjača

[Ⓢ] Cena bez baterije i punjača
[Ⓢ] Informacije o dostupnosti na **stihl.rs**

Kataloški broj

Površine travnjaka do ... (m²)

Širina rezanja (cm)

Visina rezanja (mm)

Funkcija malčiranja

Korpa za sakupljanje trave (l)

Pogon (km/h)

BATERIJSKA KOSAČICA ZA TRAVNJAKE

Komplet RMA 448 V
sa AK 30 S + AL 101

NOVO

WA41 011 1431

340[Ⓢ]

46

20 – 100 (7-struko, centralno)

●

52 V / 2,0 – 4,5



- Standard
- Sa mogućnošću nadogradnje (dodatna oprema)

P = Performanse
R = Kosačica za malčiranje
V = vario pogon točkova

Ⓢ Performanse površine po punjenju baterije u optimalnim uslovima. Pored tipa baterije koji se koristi, na performanse površine utiču i drugi faktori kao što su priroda travnjaka (prepreke, geometrija), visina i vlažnost trave, brzina rada, malčiranje itd. Performanse površine mogu da se poboljšaju punjenjem ili upotrebom više baterija.

STIHL baterijski sistem	Nominalna snaga (W)	Radna brzina (U/min)	Težina (kg)	Garantovani nivo zvučne snage (dB(A))	Izmereni nivo zvučnog pritiska (dB(A))	Nesigurnost Nivo zvučnog pritiska ③ (dB(A))	Vrednost vibracije (m/s ²)	Nesigurnost Vrednost vibracije ③ (m/s ²)	Eko režim	Komfortni upravljač	Sklopiva kutija za sakupljanje trave	Centralno podešavanje visine košenja	Nož sa optimizovanim protokom	Super mekana ručka
AK-Sistem	-	3.000	28,3 ^②	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-




② Nesigurnosti prema RL 2006/42 / EG
 ③ Težina bez baterije
 ④ Težina uključujući bateriju, bez punjača

⑤ Eko režim se ne može ručno da se isključi
 ⑥ Cena bez baterije i punjača
 ⑦ Informacije o dostupnosti na stihl.rs

PRAVI BATERIJSKI UREĐAJ ZA SVAKU UPOTREBU

OBLASTI PRIMENE (PRIMER UPOTREBE[Ⓢ])





MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU I MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU VELIKOG DOMETA

HSA 26		
HSA 30	NOVO	
HSA 40	NOVO	
HSA 50	NOVO	
HSA 60	NOVO	
HLA 56		
HLA 86		



MOTORNE KOSE

FSA 30	NOVO	
FSA 45		
FSA 57		
FSA 120	NOVO	

**DUVAČI I VAKUUMSKI USITNJIVAČI****BGA 45****BGA 57****BGA 86****SHA 56****RUČNI USISIVAČ****SEA 20**bis zu 100 m²bis zu 200 m²bis zu 300 m²bis zu 400 m²bis zu 500 m²**KOSAČICE I PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA****RMA 235****NOVO****RMA 239/C****NOVO****RMA 248/T^①****NOVO^②****RMA 448 V^①****NOVO^②**

LEGENDA

Modeli baterija

STIHL uređaji sa inovativnom tehnologijom baterija označeni su simbolom baterije. Dopunjen odgovarajućom oznakom tipa baterije, simbol pokazuje kom od različitih STIHL sistema baterija proizvod pripada. U svim baterijama se koriste samo odabrane litijumske ćelije. Baterije mogu u potpunosti da se napune do 2.500 puta (za AP 500 S) uz samo mali gubitak kapaciteta. Tačna oznaka zasniva se na tipu baterije i području primene, kao i vrsti ugradnje i kapacitetu baterije.



Uređaji iz AI linije imaju ugrađenu litijum-jonsku bateriju i pune se pomoću adaptera za napajanje.

Kao dodatna pogodnost, status punjenja se prikazuje pomoću nekoliko LED dioda.



Kod modela iz AS sistema, litijum-jonska baterija tipa AS se koristi na svim uređajima. Kao dodatna pogodnost, status punjenja se, pritiskom na dugme, prikazuje pomoću nekoliko LED dioda na uređaju (osim kod HSA 25).



Kod uređaja iz AK sistema koriste se zamenjive litijum-jonske baterije tipa AK, koja mogu da se koriste za sve uređaje. Kao dodatna pogodnost, status punjenja se prikazuje pomoću nekoliko LED dioda.



AP sistem uključuje izuzetno moćne baterijske uređaje za svakodnevnu profesionalnu upotrebu, npr. u održavanju pejzaža, baštovanstvu i nezi drveća. AP i AR L baterije, koje su kompatibilne sa uređajima iz AP sistema, obezbeđuju dodatne performanse i dug radni vek.

Preporuke za baterije

AK 10

Da biste uvek bili optimalno opremljeni za svoj posao, STIHL daje posebnu preporuku za baterije za svaki proizvod. Uzima se u obzir najbolja kombinacija maksimalnih performansi uređaja, dovoljnog vremena rada baterije, najmanje moguće težine i uravnotežene raspodele težine.

AP 100

AR 1000

Sistem brzog punjenja baterija

Proces punjenja kod brzih punjača skraćuje ukupno vreme punjenja do 30 % u odnosu na konvencionalne punjače, sa istom strujom punjenja. Istovremeno, proces garantuje lagano punjenje bez prekomernog punjenja baterije.

Lozinka za aktivaciju



Puštanje u rad uređaja sa integrisanom baterijom moguće je samo sa aktivacionim ključem. Ako se on izvuče, uređaj će da se isključi. Na taj način uređaji mogu da se čiste, skladište i transportuju.

STIHL EC tehnologija



Stihl električni motor bez četkica (EC) energetski je efikasan i skoro da se ne haba, zahvaljujući naprednoj STIHL EC elektronici. Kao inteligentni kontrolni centar, u bilo kom trenutku prepoznaje bateriju priključenu na uređaj i snabdeva EC motor snagom koja odgovara bateriji. Na taj način uređaj uvek ima na raspolaganju optimalne performanse – konstantno, tokom celog procesa pražnjenja baterije.

Upotreba na kiši



Baterijski uređaji iz STIHL AP sistem koncipirani su za profesionalnu primenu i za svakodnevnu upotrebu, čak i pri nepovoljnim vremenskim uslovima. Svi uređaji sa ovom oznakom moguda se koriste i po kiši. Zaštita od vlage dokazana je složenim i zahtevnim internim testovima.



Baterijski uređaji STIHL sa ovim simbolom takođe su sertifikovani u skladu sa klasom zaštite IPX4. Kao što je već dokazano internim proverama, standard potvrđuje zaštitu proizvoda od prskanja vode sa svih strana.

Držite baterije podalje od slanog okruženja i kontaminiranih tečnosti. Nakon upotrebe, baterija i uređaj moraju da se osuše. Generalno, punjači mogu da se koriste samo na suvim mestima.

Upotreba bez zaštite za sluh



Zahvaljujući baterijskoj tehnologiji, uređaji predstavljaju savršeno rešenje, naročito u oblastima koje su osetljive na buku, kao što su bolničke bašte, parkovi i stambeni prostori. Pratite napomene iz korisničkog uputstva.


Uređaj je pripremljen za STIHL connected



Svi uređaji označeni sa  imaju određeni položaj za STIHL Smart Connector 2 A u kućištu uređaja ili za STIHL connected baterije.

BELEŠKE

BELEŠKE



UVEK TU ZA VAS: ONLAJN I NA LICU MESTA —

Snaga baterije. Dostupni onlajn i kod specijalizovanog prodavca u vašoj blizini. Na STIHL veb sajtu pronaći ćete naš širok asortiman proizvoda, kao i korisne praktične savete i savete za negu vaših uređaja. Naravno, vaš STIHL prodavac će takođe da vam pomogne u vezi sa svim pitanjima o našim proizvodima i daće vam pojedinačna uputstva za vaš uređaj. Tako da ćete uvek da budete spremni za svaki zadatak.

stihl.rs

**RADO ĆEMO DA
POMOGNEMO:**

STIHL.RS

STIHL zadržava pravo da izmeni, neobavezujuće, preporučene maloprodajne cene.

Datum štampanja 7 / 2024